

## G079A - Bluetooth ovladač LED pásků RGB 12V/3x2A

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Připojení Bluetooth:

Stáhněte aplikaci:



Scan the QR-Code to download the APP

Pro první párování následujte tyto kroky:

1. Vstupte do nastavení telefonu, otevřete Bluetooth, vyberte a spárujte zařízení Happy Lighting.
2. Otevřete aplikaci, zařízení se automaticky připojí do seznamu zařízení.



### 2. Hlavní rozhraní


- A. Poklepáním na vnitřní část kruhu změňte barvu LED osvětlení.



B. Hudba (Music): Při přehrávání hudby se mění barvy podle rytmu.



C. Náladové osvětlení (Mood): RGB LED osvětlení mění barvy podle vstupu mikrofonu.



D. Vzory (Patterns): Mění barvy podle navržených schémat.



E. Daný časový rozvrh (Schedule): Nastavení automatického zapnutí nebo vypnutí.



F. Zatřesení (Shake): RGB LED osvětlení se změní po zatřesení telefonem. Při změně hudby (Music hop): Barva se změní při změně hudby.



### 3. Specifikace:

Vstupní napětí: 100-240V / 50-60HZ

Příkon: <9W

Vstupní faktor >90%

#### LED indikace:

Výkon <5W

Lumeny (K) >400, 5W spotřeba energie

CRI: Bílá > 0,75, teplá bílá >0,85

Teplota barev: 300-6500, tolerance +- 500K

Světelný ropzad <10%, T=25°C, RH90%, H=20 000

Osvětlovací úhel: >90°, podle nastavení zákazníka

Stmívání: PWM

#### Audio:

Výkon: 3W, THD+N=10%, 1KHz

Frekvence: 40HZ-18KHz, nejednotnost +-3dBm

Zkreslení zvuku: <1%, P=1W, A= výška

Ovládání hlasitosti: Na telefonu nebo v aplikaci  
Vzdálenost příjmu bluetooth 0-15 m podle prostředí

Pracovní teplota: -20-60°C  
Skladovací teplota: -40-70°C

**Poznámka:**

Pokud nemůžete zařízení najít, znovu jej připojte ke zdroji a vyhledejte v seznamu zařízení.

Pokud se není možné k zařízení připojit po dlouhou dobu, restartujte aplikaci.

Na LED pásky nepokládejte stínidla

Neprovozujte zařízení ve vlhkém a mokřím prostředí

Neprovozujte z jiným zdrojem než v rozmezí 90V až 240V AC, 50-60Hz

Neprovozujte ovladač na příliš horkém místě

Nepoškozujte obal ovladače

Před výměnou počkejte až zařízení zchladne po vypnutí.

**Údržba a čištění:** Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

**Recyklace:** Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.