

K373A - Akvarijní osvětlení LED RGB, dálkové ovládání, 3,8W, 28 cm

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Tento produkt využívá nový energeticky úsporný světelný zdroj, který se používá v akváriu, jezírku, skalce nebo při podobných příležitostech.

Vlastnosti produktu:

1. Vodotěsnost, potápění, osvětlení a obohacení kyslíkem
2. Super úspora energie, dlouhá životnost, méně tepla.
3. Částice zvýrazňující LED žárovky.
4. Schéma IC je vloženo do nástěnného transformátoru a nízké napětí 12V je bezpečnější.
5. Oba konce mají koncové otvory z PVC pro ochranu bezpečnostního izolačního osvětlení a plynových pásů.
6. Tělo lampy využívá protipožární a vysoce teplotně odolný PVC materiál, může snížit zbytečné poškození během přepravy.
8. Produkty jsou vhodné pro sladkovodní a obojživelné tvory.

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Otevřete krabici a vyjměte lampu.
2. Zkontrolujte, zda je lampa v pořádku.
3. Připojte jeden konec vzduchové trubky k portu přívodu kyslíku a druhý konec připojte ke kyslíkové pumpě.
4. Umístěte přísavku na dno akvária.
5. Zapojte kyslíkovou pumpu a napájení lampy.
6. Vyjměte izolační fólii z panelu dálkového ovládání a namířte přímo na ovladač na napájecím kabelu.

Poznámka: návod k obsluze pomalého záblesku (1,2,3,4,5); průvodce ovládáním dálkového ovladače (1,2,3,4,5,6).

Užitečné poznámky:

1. Při použití vnitřního prostředí, jako je špatné venkovní prostředí, doporučujeme použít transformátor k provedení vodotěsných opatření.
2. Pracovní napětí musí odpovídat štítku transformátoru.
3. Pro instalaci a výměnu produktu musíme odpojit napájení, abychom zajistili bezpečnost.
4. Použití špatné teploty prostředí pro 0°C-40°C, nepřizpůsobené prostředí s nízkou teplotou a vysokou teplotou.
5. Pokud je produkt shledán abnormálním, zkontrolujte, zda je kontakt dobrý.
6. Tento produkt je křehký, nevráťte do něj.
7. Produkty při použití procesu, transformátor a trubice budou mít zvýšenou teplotu.
8. Pokud jste zjistili prasknutí trubice lampy, přerušení vodiče, přestaňte ji používat a vyměňte novou lampu.
9. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsah:

Dálkově ovládané typy

Lampa - 1x

Napájení - 1x

Ovladač - 1x

Panel dálkového ovládání - 1x

Přísavka - 2-5x

Silikonová vzduchová trubka - 1x

Návod - 1x

Technické parametry:

Okolní teplota: -5°C - 45°C

Použití napětí: 100 - 240V AC

Frekvence: 50/60 Hz

Model	size	power	LED Qty	Model	size	power	LED Qty	Model	size	power	LED Qty
SP-23A	23cm	1.2-3W	9	SP-37A	37cm	5.2-6.2W	21	SP-17A	17cm	0.5-0.6W	6
SP-30A	30cm	1.5-3.7W	12	SP-47A	47cm	6.6-7.8W	27	SP-25A	25cm	1-1.2W	9
SP-45A	45cm	1.9-5W	18	SP-57A	57cm	8.6-9.7W	33	SP-32A	32cm	1.5-1.8W	12
SP-52A	52cm	2.2-5.8W	21	SP-62A	62cm	9.5-10.5W	35	SP-47A	47cm	2-2.4W	18
SP-60A	60cm	2.6-7W	24	SP-72A	72cm	10.5-11.5W	42	SP-55A	55cm	2.8-3W	21
SP-67A	67cm	3.2-8.6W	27	SP-82A	82cm	12.2-13W	48	SP-63A	63cm	3.2-3.6W	24
SP-75A	75cm	3.6-9.8W	30	SP-92A	92cm	13.2-14.3W	54	SP-72A	72cm	4-4.5W	27
SP-88A	88cm	4.2-11W	36	SP-112A	112cm	14.5-15.5W	66	SP-78A	78cm	4.8-5.2W	30
SP-102A	102cm	11.4-12W	42					SP-85A	85cm	5-6.6W	33
SP-109A	109cm	12.5-14W	45					SP-93A	93cm	5.8-7.5W	36
SP-137A	137cm	13.7-16W	57					SP-108A	108cm	7.4-8W	42
								SP-131A	131cm	8.1-9.6W	51

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.