


K378 - Závěsné svítidlo GROW 24W, 300x200x40mm

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

LED lampa s barevným spektrem 400 až 740nm vhodná pro pěstování rostlin. Speciální LED podporují fotosyntézu rostlin, takže mohou nahradit sluneční světlo.

Specifikace:

Světelné spektrum: 400 až 740nm + denní bílá 6000 až 6500K

216x LED2835

138x červená LED 620 až 625nm

48x modrá LED 450 až 455nm

2x oranžová LED 590nm

2x fialová LED 395 až 400nm

24x bílá LED 6000 až 6500K

2x IR LED 730 až 740nm

Světelný tok: 2000lm

Úhel svítu: 90°

Napájení: 230VAC, zástrčka IEC

Reálný příkon: 40W (měřeno)

Závěsná lanka 30cm , dodávka včetně karabiny

Rozměry: 300x200x40mm

Hmotnost: 700g


Materiál ABS

Krytí IP44LED lampa s barevným spektrem 400 až 740nm vhodná pro pěstování rostlin. Speciální LED podporují fotosyntézu rostlin, takže mohou nahradit sluneční světlo.


Instalace:



Velikost:



Způsob připojení napájení:



A x B x C - 300 x 200 x 40mm

Způsob instalace





Připojte očka

poté černou šňůrku

a tím je zavěšení hotovo.


Popis funkce






(VEG a BLOOM SWITH) různé pásy LED tvoří skutečné světlo s plným spektrem, které pomáhají rostlinám, zelenině a květinám růst ve všech fázích vývoje, stejně jako na přirozeném slunečním světle. VEG je pro růst a BLOOM pro sazenice/květ, doporučujeme 12 až 18 hodin osvětlení denně. Pokud vaše pěstirna potřebuje více energie, zapněte prosím dva spínače v době svícení, používáme 2mm silnou hliníkovou desku pro lepší efekt rozptylu.

Způsob aplikací



Poznámky

1. Před instalací produktu si pozorně přečtěte instalační příručku.
2. Výrobek je napájen 100 až 277VAC, během instalace vypněte napájení.
3. Existují tyto typy produktů: B1, B2 a B3. Viz krok pro způsob instalace a krok pro popis funkce.
4. Specifikace zástrčky produktu, které jsou k dispozici: pro USA, EU, AU a UK.



Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.